

ПЕРЕЧЕНЬ
видов водных биоресурсов, общий допустимый улов которых
не устанавливается, и районов их добычи (вылова)

Таблица 1

Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн

Чукотское море

Сайка	3895,860
Кольчатая нерпа (акиба), шт.	282
Морской заяц (лахтак), шт.	1534
Полосатый тюлень (крылатка), шт.	180
Обыкновенный тюлень (ларга), шт.	600

Чукотская зона Берингова моря

Навага	44,000
Сайка	509,500
Бычки	250,000
Сельдь тихоокеанская	137,270
Кольчатая нерпа (акиба), шт.	663
Морской заяц (лахтак), шт.	728
Полосатый тюлень (крылатка), шт.	788
Обыкновенный тюлень (ларга), шт.	407

Западно-Берингоморская зона

Навага	4969,700
Сайка	1189,500
Камбалы дальневосточные	21686,480
Бычки	26890,500
Скаты	2972,500
Мойва	3219,200
Угольная рыба	397,300
Сельдь тихоокеанская	74826,000
Палтус стрелозубый	1536,500
Краб-стригун ангулятус	221,700
Креветка северная	1099,500
Креветка углохвостая	729,300
Шримсы-медвежата	21,000
Шримсы козырьковые	30,000
Кальмар командорский	24998,700

Трубачи	96,500
Морской заяц (лахтак), шт.	157
Полосатый тюлень (крылатка), шт.	1980
Обыкновенный тюлень (ларга), шт.	874

**Восточно-Камчатская зона,
Карагинская подзона**

Бычки	1290,000
Скаты	154,000
Угольная рыба	17,800
Корюшка малоротая	78,700
Кальмар командорский	14998,836
Ламинарии	999,000

**Восточно-Камчатская зона,
Петропавловско-Командорская подзона**

Сайра	1000,000
Бычки	3093,500
Скаты	272,000
Угольная рыба	3,100
Мидии	48,000
Морской еж зеленый	0,700
Морской еж многоиглый	34,000
Ламинарии	948,500

Северо-Курильская зона

Скумбрия	9800,000
Анчоусы	500,000
Сайра ¹	10993,900
Бычки	9619,000
Сардина иваси	14600,000
Скаты	925,000
Палтус стрелозубый	84,700
Кальмар тихоокеанский	900,000
Ламинарии	2640,000

¹ - допустимо перераспределение объемов рекомендованного вылова сайры между Южно-Курильской и Северо-Курильской зонами без превышения суммарной величины рекомендованного вылова.

Южно-Курильская зона

Скумбрия	229974,000
Анчоусы	4729,920
Сайра ¹	43993,500
Бычки	600,000

Лемонема	12000,000
Тунцы	99,920
Скаты	367,520
Акулы	197,370
Сардина иваси	429979,500
Корифена	20,000
Палтус стрелозубый	200,000
Корюшка малоротая морская	73,700
Лещ морской японский	199,860
Гипероглиф	65,000
Кальмар Бартрама	19999,650
Кальмар тихоокеанский	19250,950
Осьминог песчаный	114,000
Спизула	400,000
Анфельция	7160,000
Алария	7340,000
Костария ребристая	11268,000
Ламинарии	112939,800

¹ - допустимо перераспределение объемов рекомендованного вылова сайры между Южно-Курильской и Северо-Курильской зонами без превышения суммарной величины рекомендованного вылова.

Охотское море

Северо-Охотоморская подзона

Треска	980,000
Навага	3573,151
Окунь морской	29,500
Бычки	49,900
Скаты	1294,000
Мойва	2211,470
Ликоды ¹	298,500
Креветка гренландская	14,700
Креветка углохвостая	622,600
Шримсы-медвежата	394,950
Шримсы козырьковые	300,000
Перонидия	3,910
Мия	13,850
Силиква	1,940
Морской еж зеленый	199,700
Ламинарии	399,100
Кольчатая нерпа (акиба), шт.	960
Морской заяц (лахтак), шт.	415
Полосатый тюлень (крылатка), шт.	200
Обыкновенный тюлень (ларга), шт.	905

¹ - допустимо перераспределение объемов рекомендованного вылова ликодов между Северо-Охотоморской и Восточно-Сахалинской подзонами без превышения суммарной величины рекомендованного вылова.

Западно-Камчатская подзона

Бычки ¹	883,900
Скаты ²	491,000
Мойва	11,771
Ликоды ³	299,000
Креветка гренландская	1,500
Шримсы-медвежата	60,000
Шримсы козырьковые	3,000
Ламинарии	98,700
Полосатый тюлень (крылатка), шт.	100

¹ - допустимо перераспределение объемов рекомендованного вылова бычков между Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонами без превышения суммарной величины рекомендованного вылова.

² - допустимо перераспределение объемов рекомендованного вылова скатов между Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонами без превышения суммарной величины рекомендованного вылова.

³ - допустимо перераспределение объемов рекомендованного вылова ликодов между Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонами без превышения суммарной величины рекомендованного вылова.

Камчатско-Курильская подзона

Бычки ¹	2419,000
Скаты ²	629,000
Ликоды ³	998,000
Ламинарии	84,000
Морской заяц (лахтак), шт.	53

¹ - допустимо перераспределение объемов рекомендованного вылова бычков между Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонами без превышения суммарной величины рекомендованного вылова.

² - допустимо перераспределение объемов рекомендованного вылова скатов между Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонами без превышения суммарной величины рекомендованного вылова.

³ - допустимо перераспределение объемов рекомендованного вылова ликодов между Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонами без превышения суммарной величины рекомендованного вылова.

Восточно-Сахалинская подзона

Бычки	1931,630
Скаты	769,800
Песчанки	1000,000
Мойва	4313,175
Ликоды ¹	899,200
Сельдь тихоокеанская	11842,410
Красноперки-угаи дальневосточные	860,920
Корюшка малоротая морская	988,055
Корюшка малоротая	155,700
Спизула	524,000
Анфельция	900,000

Ламинарии	18499,000
Кольчатая нерпа (акиба), шт.	400
Морской заяц (лахтак), шт.	100
Полосатый тюлень (крылатка), шт.	100
Обыкновенный тюлень (ларга), шт.	400

¹ - допустимо перераспределение объемов рекомендованного вылова ликонов между Северо-Охотоморской и Восточно-Сахалинской подзонами без превышения суммарной величины рекомендованного вылова.

Японское море

Подзона Приморье

Анчоусы	4749,680
Навага	3611,406
Камбалы дальневосточные	9697,467
Сайра	7749,850
Бычки	8910,705
Терпуги	8870,785
Скаты	1597,500
Мойва	4734,080
Сардина иваси	4949,150
Красноперки-угаи дальневосточные	1179,425
Рыба-собака	377,790
Рыба-лапша	360,000
Кефали	583,714
Корюшка малоротая морская	320,394
Корюшка малоротая	1565,557
Креветка углохвостая	291,015
Мизиды	35,990
Кальмар командорский ¹	7500,000
Кальмар тихоокеанский	30798,095
Осьминог Дофлейна гигантский	95,100
Осьминог песчаный	166,000
Мидии	1679,350
Устрицы	973,000
Петушок	4,900
Мерценария Стимпсона	1199,900
Мактра	90,400
Перонидия	2,900
Мия	11,900
Сердцевидка	2,860
Каллиста	44,860
Каллитака	4,950
Серрипес	201,920
Глицимерис	53,900
Плоские ежи	49,800
Морской еж палевый	9,500
Асцидии	19,856

Медузы	4999,810
Анфельция	999,000
Сахарина	499,800
Зостера	2999,600

¹ - допустимо перераспределение объемов рекомендованного вылова кальмара командорского между подзоной Приморье и Западно-Сахалинской подзоной без превышения суммарной величины рекомендованного вылова.

Западно-Сахалинская подзона

Анчоусы	1999,980
Навага	1237,345
Бычки	1314,590
Скаты	353,000
Мойва	8982,115
Сардина иваси	9999,600
Красноперки-угаи дальневосточные	291,005
Рыба-лапша	20,700
Кефали	178,735
Корюшка малоротая морская	263,410
Корюшка малоротая	82,100
Креветка углохвостая	100,000
Кальмар командорский ¹	1500,000
Кальмар тихоокеанский	9999,780
Осьминог Дофлейна гигантский	130,000
Осьминог песчаный	60,000
Ламинарии	6159,300

¹ - допустимо перераспределение объемов рекомендованного вылова кальмара командорского между подзоной Приморье и Западно-Сахалинской подзоной без превышения суммарной величины рекомендованного вылова.

Азово-Черноморский рыбохозяйственный бассейн

Азовское море

(включая Таганрогский залив, Керченский пролив, Таманский и Динской заливы, зал. Сиваш, нижнее течение рек Дон, Кубань, р. Протока, азовские лиманы Краснодарского края, включая лиманы Ейский, Бейсугский, Ахтарский)

Сельдь черноморско-азовская проходная ¹	570,121
Тарань ³	507,270
Тюлька	56986,800
Хамса ⁴	18187,800
Камбала-калкан ⁵	69,720
Пиленгас	1294,785
Лещ	68,455
Рыбец, сырть	7,000
Прочие морские ⁷	89,105
Прочие пресноводные ⁸	384,640
Перкарина	99,650
Карась	1974,670
Бычки ⁶	8095,130
Креветки черноморские	111,445
Артемии (на стадии цист) ²	145,535
Артемии ²	144,760
Рапана	6999,420
Хирономиды	907,820

Черное море

Тюлька	100,000
Хамса ⁴	13990,390
Шпрот (килька)	19543,950
Камбала-калкан ⁵	321,730
Мерланг	1492,398
Барабуля ¹	2439,227
Акулы ¹	166,580
Скаты ¹	366,355
Ставрида ¹	5095,315
Пиленгас	3,400
Кефали ¹	734,265
Прочие морские ⁷	157,400
Атерина ¹	153,600
Луфарь	129,770

Пеламида	9,980
Скумбрия	2,000
Смарида	445,350
Сарган ¹	39,760
Креветки черноморские	303,000
Рапана	269,400

¹ – Освоение объёмов рекомендованного вылова сельди черноморско-азовской проходной, барабули, акул, скатов, ставриды, кефалей (сингиль, лобан, остронос), саргана и атерины осуществляется в Азовском и Чёрном морях;

² – объём добычи (вылова) в зал. Сиваш;

³ – Объём рекомендованного вылова осваивается в Азовском море и лиманах Краснодарского края;

⁴ – Освоение хамсы в Азовском море осуществляется с учётом объёмов добычи (вылова) хамсы в Чёрном море к востоку от меридиана, проходящего через мыс Меганом; – освоение хамсы в Чёрном море осуществляется к западу от меридиана, проходящего через мыс Меганом;

⁵ – Объёмы рекомендованного вылова: в Чёрном море западнее меридиана 36°35'00" в.д. – 0,284 тыс. т; в том числе в целях промышленного рыболовства – 0,282382 тыс. т; в Черном море восточнее меридиана 36°35'00" в.д. – 0,040 тыс. т, в том числе в целях промышленного рыболовства – 0,03995 тыс. т;

⁶ – объём добычи (вылова) бычков в Азовском море 8,1 тыс. т, в том числе: в прибрежной пятикилометровой зоне Азовского моря, в Таганрогском заливе и Керченском проливе, включая Таманский и Динской заливы - 3 тыс. т; - за пределами прибрежной пятикилометровой зоны в Азовском море - 5,1 тыс. т;

⁷ – Азовское море: камбала-глосса, карась морской, луфарь, пузанок азовский, смарида; Чёрное море: бычки, горбыль тёмный, камбала-глосса, карась морской, налим средиземноморский, пузанок азовский, скорпена;

⁸ – Азовское море: амур белый, густера, краснопёрка, жерех, окунь пресноводный, сазан, сом пресноводный, толстолобики, уклейка (уклея), щука, подуст, линь, язь, ёрш пресноводный, верховка.

Таблица 3**Волжско-Каспийский рыбохозяйственный бассейн****Каспийское море**

Сельдь долгинская	7191,810
Пузанок каспийский	5397,070
Пузанок большеглазый	2597,130
Килька анчоусовидная	18093,200
Килька большеглазая	149,040
Килька обыкновенная	80259,100
Кефали	2495,720
Чехонь	128,850
Линь	551,677
Рыбец, сырть	419,190
Атерина	6998,450
Карась	8462,910
Бычки	499,230
Жерех	867,410
Красноперка	9075,250
Окунь пресноводный	2036,490
Густера	1916,980
Синец	47,120
Толстолобики	268,200
Амур белый	158,800

Таблица 4

Северный рыбохозяйственный бассейн

Баренцево море

Сельдь чешско-печорская ¹	1679,400
Навага ¹	489,280
Сайка	5663,980
Камбала речная ¹	4,200
Камбала полярная ¹	131,290
Камбала морская	7241,200
Камбала лиманда (ершоватка северная)	594,700
Камбала-ерш	1518,000
Пинагор	665,200
Акулы	884,000
Зубатка синяя	3456,500
Зубатки	4339,500
Скаты	3699,800
Менек	700,000
Сайда	1413,400
Сиг	0,500
Язь	1,970
Чир	0,500
Пелядь	0,600
Омуль арктический	0,300
Песчанки	599,595
Корюшка азиатская зубастая ¹	17,990
Ряпушка	0,500
Налим	0,500
Щука	4,950
Окунь пресноводный	0,450
Плотва	1,000
Креветка северная	39824,000
Шримсы-медвежата	10,000
Мидии	1943,785
Модиолус	1000,000
Трубачи	24,400
Морской еж зеленый	5997,485
Кукумария	999,600
Ламинарии	17496,500
Фукусы	2496,500
Морской заяц (лахтак), шт.	110
Кольчатая нерпа (акиба), шт.	410

Белое море

Сельдь беломорская	2375,410
Сельдь чешско-печорская ¹	43,600
Треска ²	94,780
Навага ¹	2035,950
Камбала речная ¹	8,090
Камбала полярная ¹	33,550
Камбала лиманда (ершоватка северная)	24,510
Пинагор	220,990
Сиг	0,090
Язь	0,470
Елец	0,070
Корюшка азиатская зубастая ¹	30,390
Ерш пресноводный	0,200
Кумжа (форель)	0,020
Мидии	1350,000
Морские гребешки	104,500
Кукумария	83,900
Ламинарии	33997,600
Фукусы	13498,500
Кольчатая нерпа (акиба), шт.	455
Гренландский тюлень, шт.	7007

¹ – включая вылов в устьях рек;

² – в Белом море южнее 67°20' северной широты.

Таблица 5

Западный рыбохозяйственный бассейн

Балтийское море

(за исключением Куршского, Калининградского (Вислинского)
и Финского заливов)

Камбала морская	15,000
Камбала-тюрбо	24,480
Судак	41,700
Пинагор, бельдюга, морской четырёхусый налим, сарган, бычки, корюшка европейская.	88,800

Куршский залив

Сиг	2,870
Корюшка европейская ¹	399,690
Рыбец, сырть	70,000
Налим	29,880
Щука	49,840
Ерш пресноводный	99,800
Окунь пресноводный	199,770
Корюшка европейская, (снеток) (пресноводная жилая форма) ¹	99,900
Колюшка трехиглая	9,880
Угорь речной	1,880
Атлантическая финта	60,000
Густера, жерех, карась, краснопёрка, линь, сом пресноводный, уклея (уклея), язь	300,000

¹ – включая реки бассейна Куршского залива.

Калининградский (Вислинский) залив

Налим	4,990
Щука	4,950
Ерш пресноводный	0,950
Окунь пресноводный	69,800
Угорь речной	19,880

Густера, жерех, карась, красноперка, линь, сом пресноводный, уклейка (уклея), язь, бычки, рыбец, речная камбала	99,900
---	--------

Финский залив

Сиг	14,500
Корюшка европейская ²	676,990
Ряпушка	34,500
Миноги	49,900
Рыбец, сырть	7,800
Налим	9,890
Щука	14,750
Ерш пресноводный	436,950
Окунь пресноводный	96,850
Плотва	157,880
Лещ	196,880
Колюшка трехиглая	29,500
Чехонь	11,890
Густера, жерех, карась, красноперка, линь, уклейка (уклея), язь, бельдюга, пескарь, елец, бычки.	80,000

² – включая реки, впадающие в Финский залив.

Таблица 6

Западно-Сибирский рыбохозяйственный бассейн

**Море Лаптевых
Хатангский залив**

Сайка	2993,780
Омуль арктический	0,188
Муксун	3,798
Нельма	0,100
Сиг	1,250
Корюшка азиатская зубастая	0,180
Налим	4,900
Щука	0,100
Кольчатая нерпа (акиба), шт.	478

Карское море

Сайка	1999,000
Омуль арктический	3,500
Корюшка азиатская зубастая	1,900
Навага	98,000
Сельдь чешско-печорская	411,000
Камбала полярная	9,900
Кольчатая нерпа (акиба), шт.	463
Морской заяц (лахтак), шт.	122

Обская губа

Сайка	9,950
Ряпушка	750,700
Омуль арктический	29,360
Муксун	0,070
Нельма	0,050
Пелядь	19,360
Сиг	19,460
Чир	2,500
Корюшка азиатская зубастая	199,470
Налим	362,150

Лещ	1,995
Щука	11,197
Язь	1,995
Плотва	1,995
Окунь пресноводный	9,995
Елец	0,980
Ерш пресноводный	719,570
Бычки	1,750
Навага	1098,500
Сельдь чешско-печорская	5,000
Мойва	1,000
Камбала полярная	9,900

Тазовская губа

Ряпушка	49,650
Пелядь	155,600
Сиг	208,420
Чир	47,420
Корюшка азиатская зубастая	9,815
Налим	34,700
Лещ	2,995
Щука	109,195
Язь	27,995
Плотва	1,995
Окунь пресноводный	39,995
Елец	0,997
Ерш пресноводный	73,680

Гыданская губа

Гольцы	0,150
Сайка	0,950
Ряпушка	79,700
Омуль арктический	39,400
Пелядь	4,800
Сиг	29,430
Чир	1,430
Корюшка азиатская зубастая	19,820
Налим	0,050
Щука	3,998
Плотва	1,000
Окунь пресноводный	4,000
Ерш пресноводный	2,930

Бычки	0,900
Навага	224,500

Байдарацкая губа

Гольцы	0,300
Сайка	309,800
Ряпушка	6,700
Омуль арктический	2,500
Пелядь	2,950
Сиг	4,900
Чир	0,750
Корюшка азиатская зубастая	14,850
Налим	1,000
Щука	2,500
Ерш пресноводный	2,950
Бычки	175,980
Навага	246,500
Сельдь чешско-печорская	84,500
Мойва	3,000
Камбала полярная	269,700

Юрацкая губа

Сайка	0,995
Ряпушка	0,995
Омуль арктический	0,990
Пелядь	1,000
Сиг	0,995
Чир	0,995
Корюшка азиатская зубастая	4,995
Щука	1,400
Бычки	0,990
Навага	14,995

Енисейский залив

Налим	4,900
-------	-------

Пяснинский залив

Налим	4,900
-------	-------

Таблица 7**Восточно-Сибирский рыбохозяйственный бассейн****Восточно-Сибирское море**

Кольчатая нерпа (акиба), шт.	2250
Полосатый тюлень (крылатка), шт.	20
Обыкновенный тюлень (ларга), шт.	200
Морской заяц (лахтак), шт.	150